

Guarde esse manual ele pode servir para futuras consultas em caso de avarias, lembrando que nossos móveis tem garantia de 2 anos.

Para a segurança do seu bebê, leia com muita atenção todas as instruções antes de iniciar a montagem.



ARMÁRIO 2 PORTAS

Larissa

L.157 / A.183 / P. 55,5 cm

19/03/18 - REV.02

Válido a partir do lote: 18/0044



montagem
2 pessoas



tempo
2 horas aproximadamente



ferramentas
martelo de borracha, chave philips



quantidade de volumes
4 caixas

MANUAL DE MONTAGEM



www.tulipababy.com.br

Fabricante Móveis Caftor Ltda: Rua Dona Francisca, 4363 - Rio Negrinho/SC - 89295-000 - CNPJ 95.850.806/0001-85

Revendedor Exclusivo: Móveis Get Ltda Rodovia BR 280, 2015 - Rio Negrinho/SC - 89295-500 - CNPJ : 14.013.165/0001-02

Importante ler com atenção e guardar para eventuais consultas

Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado na página 3. Em caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para solução do problema.

A não observância desta instrução exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.



A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana, aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto;



Para evitar acidentes domésticos no momento da montagem e manuseio das peças do móvel é aconselhável evitar a presença de crianças;



O ambiente onde estará o móvel deve ser arejado e sem bolor, pois esse pode transferir-se ao móvel novo. Importante: a garantia não cobre peças emboloradas e ataques de pragas.

Após a montagem



Não arrastar o móvel, pois pode ocasionar comprometimento da parte estrutural;



Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades da prateleira;




Verificar se todos os acessórios utilizados na montagem estão bem apertados e que não exista nenhum parafuso ou acessório solto, evitando assim o perigo da criança se ferir ou enroscar na roupa (como por exemplo: cordões, colares, Atas para bonecas, etc.);
Verificar periodicamente se os parafusos estão bem apertados;



Para evitar perigo de sufocamento, remover plásticos que acompanham a embalagem e destruí-los ou mantê-los longe do alcance de bebês e crianças.

ARMÁRIO Larissa

É importante guardar o manual de montagem, lembrando que nossos móveis tem garantia de 2 anos.



Partes do produto

Caixa 1/4

Partes: 1 (Lateral esquerda),
2 (Lateral direita),
9 (Travessa Frontal),
13 (Traseiro Central),
12 (Traseiro lateral),
Manual e Ferragens.

Caixa 2/4


3 (Divisão esquerda),
4 (Divisão direita),
18 (Portas),
11 (Cabideiro).

Caixa 3/4


6 (Base),
17 (Traseiro de gaveta),
5 (Tampo),
8 (Prateleira móvel central),
10 (Prateleira lateral),
(Corrediças metálicas).

Caixa 4/4

7 (Prateleira Fixa Central),
14 (Frente de gaveta),
15 (Lateral de gaveta),
16 (Fundo de gaveta).




Acabamento MEL



○ Peças de madeira

Acabamento BRANCO











▨ Peças de MDF

○ Peças de madeira

Ferramentas/Ferragens

As ferramentas e ferragens de montagem se encontram na primeira caixa.

Caixa 1/4

a	 Ø 8 x 30	32 pçs	h		16 pçs
b		4 pçs	i		24 pçs
c	 Ø 4 x 40	26 pçs	j		10 pçs
d	 Ø 4 x 35	24 pçs	k		6 pçs
e	 Ø 3 x 16	78 pçs	l		6 pçs
f	 Ø 3,5 x 16	68 pçs	m		4 pçs
g		16 pçs	n		3 pçs

ferragens

Corrediça telescópica: detalhes


Dividir a ferragem **n** em duas partes: **n1** e **n2**

n1 - Serão fixadas nas laterais do móvel.


n2 - Serão fixadas nas laterais da gaveta.

Abra a corrediça conforme desenho, incline levemente a trava para cima


(conforme detalhe) e libere a peça **n2**.



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	







1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	




Colocar as ferragens necessárias em um lado da peça, depois vira-se esta peça, colocando-se neste lado o restante das ferragens previstas para esta etapa de montagem.

Aplicar o parafuso **f** conforme detalhe abaixo.




- | | | | |
|--|--|--|---|
| a  6x | b  2x | e  4x | f  13x |
| g  3x | i  6x | m  2x | n  3x |

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	



Colocar as ferragens necessárias em um lado da peça, depois vira-se esta peça, colocando-se neste lado o restante das ferragens previstas para esta etapa de montagem.


Aplicar o parafuso **f** conforme detalhe abaixo.



- | | | |
|---|--|---|
| a  6x | e  4x | f  9x |
| g  3x | i  10x | m  2x |
| | | n  3x |

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	


Armário
2 portas



a 14x


1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Armário
2 portas




h 6x

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	





1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	





1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Armário
2 portas



Armário
2 portas



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Armário

2 portas





Colocar prateleira, observando o apoio no suporte prateleira, conforme detalhe.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Armário

2 portas





Colocar vara de cabide, observando o apoio no suporte de cabide, conforme detalhe.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Armário

2 portas





- 
6x
- 
12x
- 
4x
- 
8x


1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Armário

2 portas




1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	




d  24x

n  3x


f  18x





Aplicar o parafuso f conforme detalhe abaixo.



3x Aplicar esses 4 passos nas 3 gavetas



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	



1º Certifique-se que a haste com rolamentos esteja na parte frontal do trilho.

2º Após encaixar a haste no trilho, empurre a gaveta até o fechamento por completo, forçando para passar da trava.