

Guarde esse manual ele pode servir para futuras consultas em caso de avarias, lembrando que nossos móveis tem garantia de 2 anos.

Para a segurança do seu bebê, leia com muita atenção todas as instruções antes de iniciar a montagem.



## CRIADO-MUDO Premier

L. 51 / A. 60 / P. 37 cm

15/08/17- REV.01

Válido a partir do lote: 17/0165



montagem  
1 pessoa



tempo  
1 hora aproximadamente



ferramentas  
martelo de borracha, chave philips



quantidade de volumes  
1 caixa

MANUAL DE MONTAGEM



[www.tulipababy.com.br](http://www.tulipababy.com.br)

Fabricante Móveis Caftor Ltda: Rua Dona Francisca, 4363 - Rio Negrinho/SC - 89295-000 - CNPJ 95.850.806/0001-85

Revendedor Exclusivo: Móveis Get Ltda Rodovia BR 280, 2015 - Rio Negrinho/SC - 89295-500 - CNPJ : 14.013.165/0001-02

# Importante ler com atenção e guardar para eventuais consultas

Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado na página 3. Em caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para solução do problema.

A não observância desta instrução exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.



A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana, aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto;



Para evitar acidentes domésticos no momento da montagem e manuseio das peças do móvel é aconselhável evitar a presença de crianças;



O ambiente onde estará o móvel deve ser arejado e sem bolor, pois esse pode transferir-se ao móvel novo. Importante: a garantia não cobre peças emboloradas e ataques de pragas.

## Após a montagem



Não arrastar o móvel, pois pode ocasionar comprometimento da parte estrutural;



Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço;




Verificar se todos os acessórios utilizados na montagem estão bem apertados e que não exista nenhum parafuso ou acessório solto, evitando assim o perigo da criança se ferir ou enroscar na roupa (como por exemplo: cordões, colares, fitas para bonecas, etc.);  
Verificar periodicamente se os parafusos estão bem apertados;



Para evitar perigo de sufocamento, remover plásticos que acompanham a embalagem e destruí-los ou mantê-los longe do alcance de bebês e crianças.

# CRIADO-MUDO Premier


É importante guardar o manual de montagem, lembrando que nossos móveis tem garantia de 2 anos.




## Partes do produto

### Caixa 1/1

Partes: 15 (fundo de gaveta),  
9 (aplique lateral),  
14 (lateral de gaveta),  
16 (traseiro de gaveta),  
13 (frente de gaveta),  
4 (painel traseiro),  
2 (travessa frontal superior),  
3 (travessa frontal inferior),  
12 (pé traseiro direito),  
8 (pé traseiro esquerdo),  
11 (pé frontal direito),  
7 (pé frontal esquerdo),  
10 (painel lateral direito),  
6 (painel lateral esquerdo),  
1 (tampo), 5 (fundo),  
manual e ferragens.



## Acabamento MEL ANTIQUE




Peças de MDF



Peças de madeira

## Acabamento BRANCO




Peças de MDF



Peças de madeira

## Acabamento AMARELO



Peças de MDF







Peças de madeira

# Ferramentas/ferragens

As ferramentas e ferragens de montagem se encontram na primeira caixa.

## Caixa 1/2

a	 Ø 8 x 30	28 pçs	g		1 pçs
b	 Ø 3,5 x 16	4 pçs	h	 Ø 6 x 10	4 pçs
c	 Ø 4 x 35	12 pçs	i	 Ø 4 x 35	8 pçs
d	 Ø 4 x 35	12 pçs	j	 Ø 4 x 25	1 pçs
e	 Ø 6 x 10	12 pçs	k	 Ø 4 x 35	8 pçs
f	 250mm	1 pçs			

ferragens

# Corrediça telescópica: detalhes


Dividir a ferragem **f** em duas partes: **f1** e **f2**

**f1** - Serão fixada nas laterais do móvel.

**f2** - Serão fixadas nas laterais da gaveta.

Abra a corrediça conforme desenho, incline levemente a trava para cima

(conforme detalhe) e libere a peça **f2**.



1

2

3

4

5


6

7

8

9

10



a 28x

d 12x

1

2

3

4

5


6

7

8


9


10




Antes de efetuar a montagem das peças, verificar com atenção se as peças realmente são as corretas, somente após, girar os tambores com auxílio de uma chave phillips.

e  8x







k  8x





Aplicar o parafuso **k**  
observando alinhamento da peça.



Posicionar a peça 9 no locais correspondentes conforme os detalhes ao lado, sempre verificando se a peça está posicionada corretamente, alinhada no sentido vertical e horizontal.



Aplicar o parafuso **k**  
observando alinhamento da peça.



1

2

3

4

5


6

7



8

9


10



Aplicar o parafuso **h** conforme detalhe abaixo.




Aplicar o parafuso **h** conforme detalhe abaixo.




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5**
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

**C**  **1x**




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6**
- 7
- 8
- 9
- 10

**C**  **4x**



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7**
- 8
- 9
- 10


c  5x



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8**
- 9
- 10

e  4x

c  2x



1

2

3

4

5


6

7


8

9

10

b  4xf  1xj  1xi  8xg  1x

Aplicar o parafuso **b**  
conforme detalhe abaixo.



1

2

3

4

5

6


7

8


9

10

Criado-mudo



1º Certifique-se que a haste  
com rolamentos esteja  
na parte frontal do trilho.



2º Após encaixar a haste no trilho,  
empurre a gaveta até o fechamento por  
completo, forçando para passar da trava.